

**Contact**

Eurofins Hydrologie Sud (Aix-en-Provence)  
505 rue Louis BERTON ( Bâtiment 2)  
FR - 13290 Aix en Provence  
Tél. : +33 4 66 73 15 70  
Relationclient-EHS@eurofins.com

AZUR LINGE SERVICE  
Monsieur Guillaume MACARIO  
120 Av Jean Maubert  
FR - 06130 GRASSE  
Tél. : +33493678837  
m.macario@azurlinge.fr

**Devis n° FAMH06230280-06**

Nous vous prions de rappeler cette référence sur vos correspondances

Aix en Provence, le 23/06/2023

**Devis Projet - Prélèvement 24H et analyses des rejets**

N° de compte client: A01157066LF9

N° TVA : FR68531551224

Monsieur,

Suite à votre demande, vous trouverez ci-dessous notre offre technique et financière pour les prestations à réaliser, comprenant :

- Une offre tarifaire (devis) avec les prix unitaires ;
- Une annexe technique reprenant notamment : le principe des méthodes, les normes ou équivalents, les limites de quantification, l'accréditation, la quantité d'échantillon nécessaires à l'analyse ;
- Nos Conditions Générales de Ventas (CGV).

**Tout document accompagnant vos échantillons doit impérativement comporter notre numéro de devis.**

**Ce numéro de devis est notamment nécessaire pour garantir l'enregistrement administratif et technique de vos échantillons dans les meilleurs délais et conformément à votre commande.**

**Ce numéro de devis est indispensable pour toute commande de flaconnage, collecte ou prélèvement.**

**Avant toute commande, nous vous prions de nous renvoyer ce devis signé selon les modalités écrites en fin de document.**

Nos collaborateurs sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions techniques et commerciales, et dans l'attente d'être honorés très prochainement de votre confiance, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Devis n° FAMH06230280-06

				Prix HT en EUR	
Code	Analyses / Packages	Prix unitaire	Nb.	Total	
<b>AAA</b>	<b>Frais de dossier</b>				
LSA4K-1	( <sup>mn</sup> ) Prise en charge par dossier (par envoi d'échantillons)	20,00	1	20,00	(1)
<b>AAB</b>	<b>Frais logistiques</b>				
LSA6E-1	Flaconnage, logistique, destruction par éch.(Fr)	8,00	4	32,00	(1)
<b>AAC</b>	<b>Frais liés à l'utilisation des services</b>				
LSFDR-1	( <sup>mn</sup> ) Frais d'envoi de rapport d'analyses papier	5,00	0	0,00	(1)
LSFAC-1	( <sup>mn</sup> ) Frais d'envoi de facture papier	1,00	0	0,00	(1)
LS1TP-1	( <sup>mn</sup> ) Forfait déplacement Aller / Retour	360,00	3	1 080,00	(1)
SDA24-1	Forfait annulation <24h avant l'intervention	80,00	0	0,00	(1)
SDA72-1	Forfait annulation <72h avant l'intervention	30,00	0	0,00	(1)
SDASI-1	Forfait annulation sur site le jour du prélèvement	100,00	0	0,00	(1)
<b>AAD</b>	<b>EC - Prélèvement 24H et analyses rejets (semestriel)</b>			<b>1 739,99</b>	
IXP24-1	Prélèvement 24h eaux résiduaires (YA) (Est sous-traité hors Eurofins)	1 080,00	1	1 080,00	(1)
	<b>Suivi du pH, de la température et du débit en continu durant le prélèvement 24h</b>				
IG673-1	Matières en suspension (MES) (QL)	9,40	1	9,40	(1)
PIG9K-1	pack DCO/DBO	22,00	1	22,00	(1)
PIG9F-1	Pack Azote Global (NTK,NO2,NO3)	23,30	1	23,30	(1)
IG00B-1	Phosphore (P) (QL)	7,00	1	7,00	(1)
IXH8C-1	Organo Halogénés Adsorbables (AOX) (PP) (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	45,10	1	45,10	(1)
IX578-1	Indice Hydrocarbures (C10-C40) (PP) (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	42,80	1	42,80	(1)
IXZIB-1	Indice hydrocarbures volatils (C5-C9) (PP) (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	39,70	1	39,70	(1)
IXC8G-1	Hydrocarbures totaux (somme des indices) (PP) (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
IXKZF-1	Injection BDE sur brut (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	51,00	1	51,00	(1)
IX8DA-1	BDE 99 (PP) (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
IX8D7-1	BDE 100 (PP) (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
IX8D6-1	BDE 28 (PP) (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
IX8DB-1	BDE 153 (PP) (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
IX8DC-1	BDE 183 (PP) (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
IX8D9-1	BDE 47 (PP) (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
IX8DD-1	BDE 209 (PP) (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
IX8D8-1	BDE 154 (PP) (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
IX9ZX-1	Somme des BDEs (PP) (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
IX2ZI-1	Injection OHV/BTEX (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	31,19	1	31,19	(1)
IX26U-1	Tetrachloroéthylène (PP) (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
IX7ZD-1	Injection multirésidus LL - GC / MS / MS (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	82,96	1	82,96	(1)
IX7W1-1	Di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP) (PP) (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
GFU21-2	PFAS (2) PFOS/PFOA [envi] liquid, wet (MJ) (Est produit par : Eurofins GfA Lab Service GmbH (EUMNHA2))	110,00	1	110,00	(1)
IXKZE-1	Injection Alkylphénols et Chlorophénols (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	96,40	1	96,40	(1)
IXAMV-1	Nonylphénols (PP) (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)

Devis n° FAMH06230280-06

phc



IXANW-1	<b>Bifénox (PP)</b> (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
IX8ZE-1	<b>Injection Pesticides Ext L/L (Det +)</b> (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	47,43	1	47,43	(1)
IX7XR-1	<b>Aclonifène (PP)</b> (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
IX7W9-1	<b>Cyperméthrine (PP)</b> (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
IX7W6-1	<b>Heptachlore (PP)</b> (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
IX7ZE-1	<b>Injection Pesticides Ext L/L (Det -)</b> (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	51,70	1	51,70	(1)
IX7X8-1	<b>Beta-HBCDD (PP)</b> (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
IX7X7-1	<b>Alpha-HBCDD (PP)</b> (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
IX7X9-1	<b>Gamma-HBCDD (PP)</b> (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
IX7X3-1	<b>HBCD (alpha, beta, gamma) (PP)</b> (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
IX7XU-1	<b>Quinoxyfène (PP)</b> (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
PIX01-1	<b>PCB congénères réglementaires (7 composés)</b>	0,00	1	0,00	(1)
IX7XW-1	<b>Irgarol (Cybutryne) (PP)</b> (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
<b>AAE</b>	<b>EC - Prélèvement 24H et analyses rejets - à réaliser 3 mois après le premier bilan</b>			<b>1 207,60</b>	
IXP24-1	<b>Prélèvement 24h eaux résiduaires (YA)</b> (Est sous-traité hors Eurofins)	1 080,00	1	1 080,00	(1)
	<b>Suivi du pH, de la température et du débit en continu durant le prélèvement 24h</b>				
IXH8C-1	<b>Organo Halogénés Adsorbables (AOX) (PP)</b> (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	45,10	1	45,10	(1)
IX578-1	<b>Indice Hydrocarbures (C10-C40) (PP)</b> (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	42,80	1	42,80	(1)
IXZIB-1	<b>Indice hydrocarbures volatils (C5-C9) (PP)</b> (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	39,70	1	39,70	(1)
IXC8G-1	<b>Hydrocarbures totaux (somme des indices) (PP)</b> (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
<b>AAF</b>	<b>EC - Prélèvement 24H et analyses rejets - à réaliser 6 mois après le premier bilan</b>			<b>1 269,30</b>	
IXP24-1	<b>Prélèvement 24h eaux résiduaires (YA)</b> (Est sous-traité hors Eurofins)	1 080,00	1	1 080,00	(1)
	<b>Suivi du pH, de la température et du débit en continu durant le prélèvement 24h</b>				
IG673-1	<b>Matières en suspension (MES) (QL)</b>	9,40	1	9,40	(1)
PIG9K-1	<b>pack DCO/DBO</b>	22,00	1	22,00	(1)
PIG9F-1	<b>Pack Azote Global (NTK,NO2,NO3)</b>	23,30	1	23,30	(1)
IG00B-1	<b>Phosphore (P) (QL)</b>	7,00	1	7,00	(1)
IXH8C-1	<b>Organo Halogénés Adsorbables (AOX) (PP)</b> (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	45,10	1	45,10	(1)
IX578-1	<b>Indice Hydrocarbures (C10-C40) (PP)</b> (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	42,80	1	42,80	(1)
IXZIB-1	<b>Indice hydrocarbures volatils (C5-C9) (PP)</b> (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	39,70	1	39,70	(1)
IXC8G-1	<b>Hydrocarbures totaux (somme des indices) (PP)</b> (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
<b>AAG</b>	<b>EC - Prélèvement et analyse d'eaux pluviales</b>			<b>204,20</b>	
IXPEC-1	<b>Prélèvement ponctuel d'eau résiduaire (QL)</b>	84,70	1	84,70	(1)
IXC8G-1	<b>Hydrocarbures totaux (somme des indices) (PP)</b> (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	0,00	1	0,00	(1)
IXZIB-1	<b>Indice hydrocarbures volatils (C5-C9) (PP)</b> (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	39,70	1	39,70	(1)
IX578-1	<b>Indice Hydrocarbures (C10-C40) (PP)</b> (Est produit par : Eurofins Hydrologie Est (EUFRMA1))	42,80	1	42,80	(1)
PIG9K-1	<b>pack DCO/DBO</b>	22,00	1	22,00	(1)
IG590-1	<b>Mesure du pH (QL)</b>	3,00	1	3,00	(1)
IG673-1	<b>Matières en suspension (MES) (QL)</b>	12,00	1	12,00	(1)

Devis n° FAMH06230280-06

Eurofins Hydrologie Sud SAS  
505 Rue Louis Berton  
FR - 13290 Aix-en-Provence

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 492 025,00 EUR.  
RCS NIMES 415110808  
TVA: FR70415110808  
SIRET: 41511080800086  
APE: 7120B

www.eurofins.fr/environnement/analyses/eaux/  
Tél. +33 4 66 73 15 70  
Relationclient-EHS@eurofins.com

ph



- (1) Un taux de taxe de 20,00% s'applique pour ce service. Les taux de TVA sont indicatifs et suivront les dispositions réglementaires en vigueur
- (\*\*\*) Service facturé une fois par commande et/ou par lot d'échantillons reçus (pour plus d'informations se référer au nom de la prestation ou à la ligne de devis concernée).

<b>Total H.T. EUR</b>		<b>5 553,09</b>
TVA (1)	+20,00%	+1 110,62
<b>Total (avec TVA) EUR</b>		<b>6 663,70</b>

En raison des règles d'arrondi employées, le total du devis peut ne pas correspondre exactement à la somme des sous-totaux du devis

## Détails sur l'accréditation et la certification

Vous trouvez ci-dessous une légende avec les références d'accréditation correspondant au code indiqué après le nom du test entre parenthèses. Les tests n'ayant pas de code entre parenthèses après le nom du test ne sont pas accrédités

- YA (Sous-traitant externe accrédité) (Est sous-traité hors Eurofins)
- QL COFRAC ESSAIS 1-7086 (Portée disponible sur <https://www.cofrac.fr/>) (Eurofins Hydrologie Sud (Aix-en-Provence))
- PP COFRAC ESSAIS 1-0685 (Portée disponible sur <https://www.cofrac.fr/>) (Eurofins Hydrologie Est)
- MJ DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Dakks D-PL-14629-01-00 (Eurofins GfA Lab Service GmbH)

## Conditions de paiement

Facture à régler dans les 30 jours calendaires après la date d'édition de la facture.

Merci de nous confirmer votre accord en renvoyant ce devis signé, par e-mail  
[Relationclient-EHS@eurofins.com](mailto:Relationclient-EHS@eurofins.com)

**Devis valide à partir du 06/06/2023 jusqu'au 31/12/2023**

Portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## 1. VALIDITE DES TARIFS

La présente offre tarifaire annule et remplace toutes offres ou devis émis précédemment. Ces tarifs unitaires spécifiques sont garantis pour ce devis pour une durée d'un an, sous réserve de la réception du devis signé par vos soins dans un délai de 1 mois à partir de la date d'émission de l'offre. Les prix négociés dans cette proposition sont valables uniquement si la référence du devis figure sur le bon de commande réceptionné au laboratoire. A défaut, le prix catalogue sera appliqué. La remise digitale, lorsqu'elle est mentionnée explicitement dans votre devis, n'est valable que pour une commande analytique passée via notre interface Eurofins OnLine (EOL).

### Clause de sauvegarde :

Dans le cas où des modifications majeures d'ordre économique et/ou réglementaire, indépendantes de notre volonté entraîneraient un bouleversement de l'équilibre du contrat, nous nous réservons le droit d'augmenter les présents tarifs sous réserve de vous en aviser avec un préavis de 1 mois.

## 2. VALIDATION DU DEVIS

Pour initier notre partenariat, vous devez nous renvoyer le devis paraphé et signé en bon pour accord avec le cachet de votre société à l'adresse : [receptioncommandesSud@eurofins.com](mailto:receptioncommandesSud@eurofins.com)

En signant le bon pour accord, vous acceptez l'offre tarifaire et reconnaissez avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Ventes Eurofins jointes à cette offre et disponibles sur le site : <https://www.eurofins.fr/environnement/cgv-fr-20200816/>

Devis n° FAMH06230280-06



Conformément aux dispositions des Conditions Générales de Vente ci-jointes, le courriel est le mode de transmission privilégié des rapports d'analyses. Le Client s'engage à fournir la ou les adresse(s) électronique(s) sur laquelle/lesquelles seront envoyés les rapports d'analyses et devis. A défaut, ils seront adressés par mail au demandeur. Le Client s'engage à informer EUROFINS de tout changement de l'/des adresse(s) électronique(s) d'envoi des rapports d'analyses.

## 6.SOUS-TRAITANCE

Par la signature de ce devis, vous acceptez la possibilité pour le laboratoire de sous-traiter les prélèvements ou analyses dans l'un ou l'autre des sites accrédités de notre réseau, notamment ceux de la liste ci-dessous :

- Eurofins Alpabio (Parçay Meslay) : COFRAC ESSAIS N° 1-6686
- Eurofins Analyses pour l'Environnement France (Saverne) : COFRAC ESSAIS N°1-1488
- Eurofins Dispositifs au contact de l'eau France (Maxéville) : COFRAC ESSAIS N°1-6885
- Eurofins Hygiène Hospitalière Sud (Marseille) : COFRAC ESSAIS N°1-6819
- Eurofins Hygiène Hospitalière Nord (Les Ulis) : COFRAC ESSAIS N°1-6968
- Eurofins Ecotoxicologie France (Maxéville) : COFRAC ESSAIS N°1-5375
- Eurofins Expertises Microbiologiques France (Maxéville) : COFRAC ESSAIS N°1-6884
- Eurofins Hydrologie Centre Est (Saint Etienne) : COFRAC ESSAIS N° 1-2091
- Eurofins Hydrologie Est (Maxéville) : COFRAC ESSAIS N°1-0685
- Eurofins Hydrologie Ile De France (Les Ulis) : COFRAC ESSAIS N°1-2024
- Eurofins Hydrologie Ouest (Caudan) : COFRAC ESSAIS N°1-0888
- Eurofins Hydrologie Nord (Douai) : COFRAC ESSAIS N°1-2202
- Eurofins Hydrologie Normandie (Petit Couronne) : COFRAC ESSAIS N°1-6950
- Eurofins Hydrologie Sud-Ouest (Gradignan) : COFRAC ESSAIS N°1-6329
- Eurofins LCDI (Marange-Silvange) : COFRAC ESSAIS N°1-0965
- Eurofins LEA (Aix en Provence) : COFRAC ESSAIS N°1-7019
- Laboratoire Coeur de France (Moulins) : COFRAC ESSAIS N°1-2452

Portées disponibles sur [www.COFRAC.fr](http://www.COFRAC.fr)

## 7.FACTURATION

La facture vous sera envoyée lorsque les analyses auront été effectuées et lorsque vous aurez reçu votre rapport d'analyses. Les prestations seront facturées par l'entité juridique en charge de la réalisation de la prestation.

### Lucas Ancian

Chargé d'Affaires Eurofins Hydrologie Centre Est

Tél. : +33 4 77 92 26 00

Fax : +33 4 77 92 26 05

LucasAncian@eurofins.com

cc : Ludivine Teboul, Chargée d'Affaires Account Manager

Signature pour accord

*Bon accord.*

**AZUR LINGE SERVICE**

SAS au capital de 1 200 000 €

120 Avenue Jean Moulin

06130 GRASSE

RCS Grasse 531 551 27